



RUBBER FITNESS FLOORING
CATALOGUS

Al 30 jaar de rubber specialist

Sinds de opkomst van Crossfit in Nederland zijn onze functionele sportvloeren een begrip in de fitness- en crossfit wereld, getuige de vele honderden klanten zoals Crossfit boxen, fitnesscentra, Personal Trainers Studio's en Fysiotherapeuten in Nederland en België.

"Eén van onze sterkste jongens liet van boven zijn hoofd een gewicht van 100 kilogram op de mat vallen en we hoorden... helemaal niets. Echt een eurekamoment!"

Marvin Michel, Vondelgym

















"Super behulpzaam en zeer prettig met betrekking tot communicatie."

Armand Noordzee, Crossfit Resurface

"Ik had de tegels in de grote zaal liggen, zelfs mensen met copd konden er zonder problemen op."

Joost Prinsen, The Box Fysiotherapie Almelo



	Demping impact reductie	Duurzaamheid prijs - kwaliteit	Reiniging eenvoudig en snel
Home gym PT Studio Oefenruimte Fysio	Extreme Impact pagina 3 	Extreme Basic pagina 3 	Ultra Interlock pagina 4 
Vechtsport Body and Mind Yoga	Tatami mat pagina 6 	Heavy Interlock pagina 5 	Geen verschil in reiniging voor bei- de opties.
Cardio toestellen Stack toestellen EMS Training	Extreme 20mm pagina 3 	Extreme Basic pagina 3 	Heavy Interlock 
Weightlifting Functional training Cross Fit	Extreme Impact pagina 3 	Extreme 20mm pagina 3 	Ultra Interlock 15 pagina 4 
Spinning Pump / Steps Aerobics	Ultra Interlock 15 	Geen verschil in duurzaamheid voor beide opties.	Heavy Interlock pagina 5 



✔ Bos Extreme Basic Small & Large 15mm



Geluidsdemping

Duurzaamheid

Gemakkelijk te reinigen




Afmetingen: 50x50x1,5cm | 100x100x1,5cm

De Extreme receptuur is van de hoogste kwaliteit op de markt.



✔ Bos Extreme Large & Extra Large 20mm



Geluidsdemping

Duurzaamheid

Gemakkelijk te reinigen




Afmetingen: 100x100x2cm | 120x120x2cm

Al 15 jaar de grote favoriet onder Fitness en Crossfit centra.



✔ Bos Extreme Urban Grey 20mm



Geluidsdemping

Duurzaamheid

Gemakkelijk te reinigen




Afmetingen: 100x100x2cm

Dankzij de lichtere structuur optisch minder vies



✔ Bos Extreme Premium 20mm



Geluidsdemping

Duurzaamheid

Gemakkelijk te reinigen



Afmetingen: 100x100x2cm.

Extra fijn granulaat en hierdoor een super dicht oppervlakte.



✔ Bos Extreme Impact 43mm



Geluidsdemping

Duurzaamheid

Gemakkelijk te reinigen




Afmetingen: 100x100x4,3cm

Voorzien van geluidsabsorberende noppen aan onderzijde.







Bos Ecoline Black 20mm

Geluidsdemping

Duurzaamheid

Gemakkelijk te reinigen



Afmetingen: 100x100x2cm.

Budget tegel met hoge densiteit.



Bos Ecoline impact Black 20mm

Geluidsdemping


Duurzaamheid

Gemakkelijk te reinigen



Afmetingen: 100x100x2cm. Inclusief connectoren

Met noppen voor extra hoge demping.



Oploopprofiel / hoekprofiel t.b.v. Extreme & Ecoline

Onze rolstoelvriendelijke oploopprofielen bieden een strakke en comfortabele op-/afstap van en naar de sportvloer.

Hoekprofielen zijn enkel in 20mm dik leverbaar.

Afmetingen oploopprofiel: 100x14x2cm. | 100x20x4,3cm.

Afmetingen hoekprofiel: 23,5x23,5x2cm



OP VOORRAAD



+/- 3 WEKEN



OP AANVRAAG





✔ Bos Ultra Interlock Full Black & Sparkle 8mm

Geluidsdemping ★★
 Duurzaamheid ★★ ★
 Gemakkelijk te reinigen ★★ ★ ★

Afmetingen: 100x100x0,8cm | 100x100x1,5cm (werkmaat)

Verkrijgbaar met 5% sparkle: ● ● Op aanvraag: ● ● ●




✔ Bos Ultra Interlock Full Black & Sparkle 15mm

Geluidsdemping ★★ ★ ★
 Duurzaamheid ★★ ★ ★ ★
 Gemakkelijk te reinigen ★★ ★ ★ ★

Afmetingen: 100x100x0,8cm | 100x100x1,5cm (werkmaat)

Verkrijgbaar met 5% sparkle: ● ● Op aanvraag: ● ● ●



✔ Oploop- & hoekprofiel Ultra 15mm Black & Sparkle

Deze puzzelbare profielen maken de afwerking super eenvoudig en netjes. De afgeschuinde zijde zorgt voor een duurzamere overgang die tevens rolstoelvriendelijk is.

Afmetingen profiel : 100x20x1,5cm | hoek: 20x20x1,5cm

Verkrijgbaar met 5% sparkle: ● ● Op aanvraag: ● ● ●




✔ Hi Impact geluidsisolerende ondervloer 20mm

De Hi-Impact onderplaten reduceren in combinatie met de Ultra Interlock 15mm tot 16 ΔLlin en 29ΔLw. Dit houdt in dat naastgelegen ruimtes een gigantische reductie ervaren.

Afmetingen profiel : 100x200x2cm

Met officieel geluidsrapport van Cauberg Huygen





✔ Bos Heavy Interlock Rice 17mm

Geluidsdemping



Duurzaamheid




Gemakkelijk te reinigen



Afmetingen: 100x100x1,7cm (werkmaat)


Deze tegel is goed schoon te houden dankzij dichte structuur.



✔ Oploop- & hoekprofiel Heavy Interlock Rice 17mm

Deze puzzelbare profielen maken de afwerking super eenvoudig en netjes. De afgeschuinde zijde zorgt voor een duurzamere overgang die tevens rolstoelvriendelijk is.

Afmetingen profiel : 100x9x1,7cm | hoek: 9x9x1,7cm




✔ Hi Impact geluidsisolerende ondervloer 20mm

De Hi-Impact onderplaten reduceren in combinatie met de Heavy Interlock tot 16 ΔLlin en 29ΔLw. Dit houdt in dat naastgelegen ruimtes een gigantische reductie ervaren.

Afmetingen profiel : 100x200x2cm

Met officieel geluidsrapport van Cauberg Huygen.



OP VOORRAAD



+/- 3 WEKEN



OP AANVRAAG





Bos Grass Tile 25mm

Antislip buiten

Duurzaamheid buiten

Waterdoorlaatbaarheid



Afmetingen: 100x100x2,5cm met noppen aan onderzijde.

Natuurlijke gras uitstraling voor een optimale beleving.



Bos Ecoline Impact Outdoor 20mm

Antislip buiten

Duurzaamheid buiten

Waterdoorlaatbaarheid



Afmetingen 100x100x2cm met noppen aan onderzijde.

Goede stabiele bodem voor middelzwaar gebruik.



Bos Extreme Outdoor 43mm

Antislip buiten

Duurzaamheid buiten

Waterdoorlaatbaarheid



Afmetingen: 100x100x4,3cm met noppen aan onderzijde.

Comfortabele sportvloer met goede waterdoorlaatbaarheid.



Bos Ultimate Outdoor 40mm

Antislip buiten

Duurzaamheid buiten

Waterdoorlaatbaarheid



Afmetingen: 100x100x4cm met noppen aan onderzijde.

Met extra grof granulaat voor betere doorlaatbaarheid.



OP VOORRAAD



+/- 3 WEKEN



OP AANVRAAG





Bos Hi-Tech 6mm Full Black + Sparkle

Geluidsdemping



Duurzaamheid



Gemakkelijk te reinigen



Afmetingen: 1,00m breed | 10m lang (wordt per rol verkocht)

Verkrijgbaar met 5% sparkle:



Bos Hi-Tech 8mm Full Black + Sparkle

Geluidsdemping



Duurzaamheid



Gemakkelijk te reinigen



Afmetingen: 1,00m breed | 10m lang (wordt per rol verkocht)

Verkrijgbaar met 5% sparkle:



Heavy Duty afwerkstrip (4-20mm)

Met deze aluminium strip kunt u elke Ultra en H-tech vloer afwerken. Deze strip zal niet verbuigen indien er met bankjes overheen wordt gereden of wanneer er gewichten op vallen.

Afmetingen: 200x6x1cm monteren met slagpluggen (niet inbegrepen)



OP VOORRAAD




+/- 3 WEKEN



OP AANVRAAG





✔ Bos Tatami Puzzle Tile Red/Black

Valdemping



Duurzaamheid




Gemakkelijk te reinigen




Afmetingen: 100x100x2,6cm EVA Foam met checker antislip reliëf.

Zwart/rood met puzzel afwerkrand.



✔ Bos Tatami Puzzle Tile Red/Blue

Valdemping



Duurzaamheid




Gemakkelijk te reinigen



Afmetingen: 100x100x2,6cm EVA Foam met checker antislip reliëf.

Rood/blauw met puzzel afwerkrand.



✔ Bos Tatami Puzzle Tile Yellow/Black

Valdemping



Duurzaamheid



Gemakkelijk te reinigen



Afmetingen: 100x100x2,6cm EVA Foam met checker antislip reliëf.

Zwart/geel met puzzel afwerkrand.





Heavy Sprintrack Unlined

Duurzaamheid



WOW-factor




Glijvermogen



Afmetingen: standaard 2 of 4 meter breed. Eventueel op maat.

Leverbaar in: antraciet, zwart, blauw, groen, signaal rood, klei rood.

Kleur belijning op aanvraag. Optioneel met logo.



Heavy Sprintrack Start & Finish

Duurzaamheid



WOW-factor



Glijvermogen



Afmetingen: standaard 2 of 4 meter breed. Eventueel op maat.

Leverbaar in: antraciet, zwart, blauw, groen, signaal rood, klei rood.

Kleur belijning op aanvraag. Optioneel met logo.



Heavy Sprintrack Numbered

Duurzaamheid



WOW-factor



Glijvermogen



Afmetingen: standaard 2 of 4 meter breed. Eventueel op maat.

Leverbaar in: antraciet, zwart, blauw, groen, signaal rood, klei rood.

Kleur belijning op aanvraag. Optioneel met logo.



Heavy Sprintrack Custom Made

Duurzaamheid



WOW-factor



Glijvermogen



Voor deze track wordt een geheel ontwerp gemaakt.

Elke kleurencombinatie is mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden



OP VOORRAAD



+/- 3 WEKEN



OP AANVRAAG





🟡 Budget Sprinttrack Unlined

Duurzaamheid



WOW-factor



Glijvermogen



Afmetingen: standaard 2 of 4 meter breed.

Leverbaar in: grijs, zwart, blauw, groen, rood, oranje, geel, klei rood, wit.



🟡 Budget Sprinttrack Stripes

Duurzaamheid



WOW-factor



Glijvermogen



Afmetingen: standaard 2 meter breed.

Leverbaar in: zwart, blauw, groen, rood, klei rood, Kleur belijning: wit



🟢 Grass Tile

Duurzaamheid



WOW-factor



Glijvermogen



Afmetingen: 100x100x2,5cm.

Met 20mm rubber onderlaag, geschikt voor binnen en buiten.

INSPIRATIE VAN REFERENTIES



EXTREME 20MM BLACK



EXTREME 20MM BLACK



ULTRA INTERLOCK 15MM
GREY SPARKLE



EXTREME 20MM BLACK



ULTRA INTERLOCK 15MM
GREY SPARKLE

INSPIRATIE VAN REFERENTIES



HEAVY INTERLOCK 17MM



EXTREME 20MM GREY



ECOLINE 20MM BLACK



EXTREME 43MM GREY



EXTREME 43MM BLACK



HEAVY INTERLOCK 17MM



EXTREME 43MM BLACK



Bos Rubber B.V.
Handelsweg 3
1751 HE 3
Schagerbrug

Bel voor meer informatie +31 (0)224 571468
óf mail naar info@bosrubber.nl

